

zincoderma

pomada

USO EXTERNO

NOME DA ESPECIALIDADE FARMACÊUTICA

ZINCODERMA pomada

COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Óxido de zinco 25%
Talco purificado 12,5%
Excipientes q.b.

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

ZINCODERMA apresenta-se sob a forma de pomada em bisnagas com 30 g, para aplicação exclusiva por via cutânea.

CATEGORIA FÁRMACO-TERAPÊUTICA

13.7 Adjuvantes da cicatrização.

NOME DO RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

CONFAR - Consórcio Farmacêutico Lda.

Rua Sebastião e Silva, nº 25

Zona Industrial de Massamá

2745-838 Queluz

Portugal

Tel.: 21 438 74 80

Fax: 21 438 74 89

E-mail: medicamentos@confar.pt

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS

Profilaxia das irritações na pele em bebés e doentes acamados; terapêutica de lesões cutâneas, intertrigo, líquen, eczemas, assaduras e lesões provocadas por secreções, etc.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não se conhecem contra-indicações relativas ou absolutas de **ZINCODERMA**. No entanto não se deve aplicar o **ZINCODERMA** em feridas profundas por risco de reacção de corpo estranho.

INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS

Devido à via de administração não existem casos descritos de interacções medicamentosas.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO

Deve-se evitar o contacto da pasta com os olhos. Não aplicar **ZINCODERMA** em lesões sangrentas.

EFEITOS EM GRÁVIDAS LACTENTES, CRIANÇAS, IDOSOS E DOENTES COM PATOLOGIAS ESPECIAIS

Não existem contra-indicações à utilização de **ZINCODERMA** nestas situações.

EFEITOS SOBRE A CAPACIDADE DE CONDUÇÃO E O USO DE MÁQUINAS

Não aplicável.

LISTA DOS EXCIPIENTES

Amphocerin K, miristato de isopropilo, cloreto de benzalcónio, parafina líquida, vaselina filante e propilenoglicol.

POSOLOGIA, MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicar **ZINCODERMA** directamente sobre as áreas lesadas, em quantidade suficiente para a sua cobertura total, sem excessos.

O produto deverá ser aplicado duas a três vezes ao dia, ou de acordo com a opinião do médico.

DURAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDIO

Não definido.

MEDIDAS A ADOPTAR EM CASO DE SOBREDOSAGEM E/OU INTOXICAÇÃO

Devido às doses utilizadas e via de administração, não existem praticamente possibilidades de ocorrer intoxicação ou efeitos tóxicos com **ZINCODERMA**.

PRECAUÇÕES PARTICULARES DE CONSERVAÇÃO

Guardar em local seco e fresco, ao abrigo da luz.

Tapar bem a bisnaga logo após o seu uso.

CASO SE OBSERVEM EFEITOS INDESEJÁVEIS NÃO INDICADOS NESTE FOLHETO, DEVEM OS MESMOS SER COMUNICADOS AO SEU MÉDICO E/OU AO SEU FARMACÊUTICO

VERIFIQUE O PRAZO DE VALIDADE INSCRITO NA EMBALAGEM

CONSERVAR EM LOCAL FRESCO

DATA DA REVISÃO DESTE FOLHETO: abril de 2015